

# 题 目

不超过 20 字，无标点符号，不用非公知公用的英文缩写。应包括 3 个基本要素：研究对象、处理方法、达到的目的

张三 李四 王小五

应不止一位，顺序一旦确定，不能修改

批注 [AHYX1]: 无基金支持，不写

基金项目: 国家自然科学基金项目 (123456)

作者单位: 230022 某省某市 ××医院××科室 (张三, 王小五)

241002 某省某市 ××医院××科室 (李四)

通信作者: 王小五, wangwu@163.com

批注 [AHYX2]: 根据实际情况标注, 特别是待毕业研究生

批注 [AHYX3]: 新投稿件删除这些信息, 外审通过后再补充。

批注 [AHYX4]: 摘要中的英文简称第一次出现格式: 中文全称 (英文缩写)

**[摘 要]** 目的 题目的延伸。 方法 什么时间、地点、研究对象, 采用什么方法? 观察哪些指标? 结果 经过统计学处理的结果, 与方法部分提到的指标一一对应; 要有主要指标的具体数据, 要有主要观察指标的具体统计结果 ( $P < 0.05$  或  $P > 0.05$ ) 值; 结果部分仅客观描述, 切记勿评价。 结论 要有结果的数据支持, 不扩大、不缩小, 一句话描述, 与题目、目的呼应。200~300 字。

**[关键词]** 关键词; 关键词; 关键词; 关键词

要求 3-8 个实词, 应涉及观察对象、观察指标、干预因素等, 关键词之间用 “;” 隔开

## Title

ZHANG San<sup>1</sup>, LI Si<sup>2</sup>, WANG Xiaowu<sup>1</sup>

1.Department of Orthopedics, the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University,Hefei 230061, China

2.Department of General Sugery, the First Affiliated Hospital of Wannan Medical College,Wuhu 241002, China

Funding project: National Natural Science Fund (123456)

Corresponding author: WANG Xiaowu, wangwu@163.com

批注 [AHYX5]: 新投稿件删除这些信息, 外审通过后再补充。

**[Abstract]**英文摘要应是中文摘要的转译, 尽量用简单句型, 尽量用短句, 少用 of。避免用阿拉伯数字作首词, 不出现缩写, 可用动词的情况下尽量避免用动词的名词形式。

**[Key words]** Keyword; Keyword; Keyword; Keyword

与中文对应, 关键词的首字母大写, 多个关键词之间用 “;” 隔开

批注 [AHYX6]: 正文中的英文简称第一次出现的格式: 中文全称 (英文全称, 英文缩写)

批注 [AHYX7]: 建议不要表述 “目前无相关研究” “相关研究尚无定论” 等

用简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的, 相关领域内前人所做的工作和研究概况, 本研究与前人工作的关系, 目前研究的热点、存在的问题及作者工作的意义。即交代本研究的背景、现状、问题, 拟采用什么方法? 达到什么目的? 300 字左右, 开门见山、言简意赅、语言简练。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

批注 [AHYX8]: 以下对前瞻性研究和回顾性研究格式分开描述

**前瞻性研究:** 什么时间、地点, 何种对象、多少例数, 是否分组、各组多少例、组间一般资料如何、

是否具有可比性（列表展示，并有“见表 1”字样）？研究对象是否知情同意？补充伦理批号。

批注 [AHYX9]: 前瞻性研究务必随投稿一并发来伦理审查批文。

**回顾性分析：** 什么时间、地点，何种对象、多少例数，是否分组、各组多少例、组间一般资料如何、是否具有可比性（列表展示，并有“见表 1”字样）？补充伦理批号。

批注 [AHYX10]: 回顾性分析也需伦理审批（主要审查患者信息是否存在使用不当的问题）。

表 1 两组一般资料比较

| 组别  | 例数 | 年龄（岁） | 性别（男/女，例） | 病情严重程度（例）      | 病程（月）          | BMI（kg/m <sup>2</sup> ） |
|-----|----|-------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|     |    |       |           | 轻度/中度/重度       |                |                         |
| 观察组 | X  | X     | X         | X              | X              | X                       |
| 对照组 | X  | X     | X         | X <sup>①</sup> | X <sup>②</sup> | X                       |
| 统计值 |    | X     | X         | X              | X              | X                       |
| P 值 |    | X     | X         | X              | X              | X                       |

批注 [AHYX11]: 有单位的指标务必注明单位

批注 [AHYX12]: 表中标识格式

批注 [AHYX13]: 统计值和 P 值均保留 3 位小数

批注 [AHYX14]: 表中英文简称务必注明中文全称

注：BMI 为身体质量指数；与什么组比较，<sup>①</sup> $P<0.05$ ，<sup>②</sup> $P<0.05$ 。

纳入标准：①疾病的诊断标准(附相关文献)；②；③。排除标准：①；②；③。

## 1.2 方法 简明扼要描述本文的研究方法（即研究路径）

1.2.1 观察组 采用 xx 方法（麻醉方法、手术方法、治疗方法、检测方法等）。

批注 [AHYX15]: 常规性的方法不需具体描述，如某手术方法，可直接描述为“相关方法参考文献[ ]”仅描述与文献不同之处或创新之处。

1.2.2 对照组 采用 xx 方法（麻醉方法、手术方法、治疗方法、检测方法等）。

1.2.3 观察指标 ①何时、观察哪些指标？指标如何定义（附参考文献）；②；③。

批注 [AHYX16]: 如手术时间定义为从切皮至缝合的时间

1.3 统计学方法 采用 SPSS 22.0 进行统计分析，计量资料是否符合正太分布，正态分布计量资料用  $\bar{x} \pm s$  表示，两组间均数比较采用  $t$  检验，多组间均数比较采用单因素方差分析，多组间两两比较用 xx 方法检验，两组不同时间点均数的比较采用重复测量方差分析；偏态分布计量资料用  $M(P_{25}, P_{75})$  表示，组间比较采用 xx 方法检验。计数资料以百分比表示，组间比较采用  $\chi^2$  检验，等级资料比较用 xx 方法检验。以  $P<0.05$  为差异有统计学意义。

批注 [AHYX17]: 根据实际填写

2 结果

2.1 表的规范

用三线表展示，表必须有表序、表题，若有表注，放在表的下方。

表 2 两组干预前后自我感受、依从性评分比较(  $\bar{x} \pm s$ , 分)

| 组别  | 例数 | 自我感受评分 |     |    | 依从性评分 |     |    |
|-----|----|--------|-----|----|-------|-----|----|
|     |    | 干预前    | 干预后 | 差值 | 干预前   | 干预后 | 差值 |
| 观察组 | X  | X      | X   | X  | X     | X   | X  |
| 对照组 | X  | X      | X   | X  | X     | X   | X  |
| t 值 |    | X      |     | X  | X     |     | X  |
| P 值 |    | X      |     | X  | X     |     | X  |

表 3 两组不同时间点 CTnI、CK-MB 水平比较(  $\bar{x} \pm s$ )

| 组别          | 例数 | CTnI(IU/L)     |                |                |                |                | CK-MB(IU/L)    |                |                |                |                |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |    | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | T <sub>4</sub> | T <sub>5</sub> | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | T <sub>4</sub> | T <sub>5</sub> |
| 观察组         | X  | X              | X              | X              | X <sup>①</sup> | X <sup>②</sup> | X              | X              | X              | X              | X              |
| 对照组         | X  | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| F 组间/时间/交互值 |    | X/X/X          |                |                |                |                | X/X/X          |                |                |                |                |
| P 组间/时间/交互值 |    | X/X/X          |                |                |                |                | X/X/X          |                |                |                |                |

注: CTnI 为肌钙蛋白, CK-MB 为肌酸激酶同工酶; 与对照组同一时间点比较, <sup>①</sup>P<0.05, 与本组 T<sub>4</sub> 时间点比较, <sup>②</sup>P<0.05。


批注 [AHYX18]: 此表适用于两组 2 个时间点干预前后指标的变化情况

批注 [AHYX19]: 此表适用于两组 3 个及以上时间点指标的变化情况, 即重复测量资料的方差分析

批注 [AHYX20]: 注明表中英文简称代表什么, 注明表中符号是何种意思

2.2 图的规范

图必须有图序、图题, 若有图注, 靠近放在图序、图题的上方。图的横、纵标目需标明量及单位。







图2 betatrophin 和 AMH 单独及联合诊断 xx 疾病的 ROC 曲线



注：A 是什么，B 是什么；箭头指示什么

图3 图题

批注 [AHYX21]: 病理图片的左下角需有比例尺，两张及以上的图片在图的右下角用大写字母排序，必须注明染色方法及图中符号的意义

### 3 结论

避免写成综述；避免重复描述结果；避免错别字、语病。

讨论应是从结果中归纳的具有普遍性的现象及规律、研究中发现的目前尚难以解释和解决的问题、与先前发表过的研究的异同、文章在理论上和实用上的意义及价值，如有可能，提出进一步研究方向。可从以下3点进行：①说明本研究的意义；②简述本研究结果，说明了什么问题？与~~专家的异同，分析相关原因、相关理论依据及前期研究基础；③本研究的结论、不足之处、改进方向等。

### 参考文献

#### 1.中文参考文献格式：

[1]作者.题名[J].刊名,出版年,卷(期):起止页码. (期刊文章)

[1]汪静,董凯,柯根杰,等.眼内液检测在葡萄膜炎患者中的应用现状[J].安徽医学,2021,42(9):1071-1073.

[2]作者.书名[M].版本(第1版不写).出版地:出版者,出版年:起止页码. (书籍)

[2]谢幸,孔北华,段涛.妇产科学[M].9版.北京:人民卫生出版社,2018:298.

#### 2.外文参考文献格式：

[3]作者(全部大写).题名(仅首字母和特殊名词首字母及简称大写)[J].刊名(用期刊的简称),出版年,卷(期):起止页码. (英文文章)

[3]LI Q, HUANG P, CHEN W, et al. Mechanism of bone marrow mesenchymal stem cells secreting miR-26a exosomes affecting high glucose-induced skin fibroblasts function by regulating TLR4/NF-κ B signaling[J].Inflamm Res, 2021,70(7):811-821.

作者为3个以上，只列出前3个，后加“等”，英文用“et al”。作者的姓在前，名在后。近3年文献不得少于所列文献总数的30%

批注 [AHYX22]: 可到 pubMed 查

### 3.学位论文文献格式:

[4]作者.题名[D].保存地点:保存单位,出版年. (学位论文)

[4] 吴险峰. 医改背景下公立医院医务人员绩效考核研究[D].南昌: 江西财经大学,2021.

批注 [AHYX23]: 学校所在城市

批注 [AHYX24]: 毕业的学校

### 4.其他类型文献格式:

[5]作者.题名: 其他题名信息[文献类型/OL]. (发表或更新日期)[引用日期].获取和访问路径. (电子资源)

[5]李强.化解医患矛盾需釜底抽薪[EB/OL]. (2012-05-03) [2013-03-25]. <http://www.wenku.baidu.com/view/474wnmvfkfikvn.html>.

[6]专利所有者.专利题名: 专利号[P].公开日期[引用日期]. 获取和访问路径. (专利)

[6]河北绿洲生态环境科技有限公司.一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 01129210.5[P].2001-10-24[2002-05-28].  
<http://211152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210&.leixin=0>.

[7]起草责任者.标准名称: 标准代号[S].出版地: 出版者, 出版年: 页码. (国家标准)

[7]国家环境保护局科技标准司.土壤环境质量标准: GB 15161-1995[S].北京: 中国标准出版社, 1996:2-3.

[8]作者.题名: 论文集名[C].出版地: 出版者, 出版年. (论文集)

[8]雷光春.综合湿地管理: 综合湿地管理国际研讨会论文集[C].北京: 海洋出版社, 2012.

[9]作者.报告名: 报告号[R]. (发表或更新日期)[引用日期].获取和访问路径. (科技报告)

[9] 汤万金,杨跃翔,刘文, 等.人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R]. (2013-09-30)  
[2014-06-24].<http://www.nstrs.org.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707>.

[10]作者.题名[N].报纸名, 出版日期(版次). (报纸文章)

[10]丁文详.数字革命与竞争国际化[N].中国青年报, 2000-11-20 (15) .